




Facilita el ejercicio físico, la elasticidad, destreza y obediencia de nuestras mascotas.

Dimensiones principales	
Ancho	800 mm
Alto	787 + 200 mm para enterrar
Longitud de tubo	3000 mm



Diseñado según Normas:

Reglamento de Agility de la Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Elemento compuesto por:

- Túnel fabricado con estructura metálica.
- Postes verticales de madera.
- Paneles en los extremos, de tablero marino hidrófugo.
- Unión tubo-paneles mediante angular metálico.





Producciones AGASA

Polg. Industrial El Cerro; C/ Ingeniería nº 1; 41210 Telf.- 955.78.51.39 ; Fax: 955.78.42.15; e-mail: comercial@agasasl.com

Web: http://agasasl.com Guillena - SEVILLA







Cotas en milímetros.

DESCRIPCION TÉCNICA

Túnel fabricado con acero, diámetro interior Ø636 mm y longitud de 3000 mm.

Paneles de tablero marino hidrófugo de 20 mm de espesor, pilares fabricados en madera de pino Flandes, con tratamiento de secado, autoclave, más lasures. También se puede fabricar en acero al carbono pintado, opcional en acero inoxidable.

Angular de unión túnel - panel de acero 4 mm de espesor y longitud del ala de 40 mm.

Garantía Total de 2 años, frente a cualquier defecto de fabricación del conjunto o piezas.



Producciones AGASA

